

SC25-1185070 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備(暑期)

SC25-1185071 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(教學設備及傢俱)(暑期)

SC25-1185072 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(電器)(暑期)

SC25-1186050 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(音響及監控)(暑期)

規格要求

資訊設備、教學設備及家具、電器、音響及監控

21/03/2025

SC25-1185070、SC25-1185071、SC25-1185072、SC25-1186050

修訂	日期	描述	公司
A	21/03/2025	方案設計	PCA

EQ-01:

禮堂天花式冷氣機 7號天花機 位置- A-B1-Pa1.1

大金 Daikin FCQ71K 變頻淨冷遙控天花式冷氣機 3匹

- 1) 提供及安裝冷氣系統 3HP 四面出風天花機連源位、包括有關設 1.1 備連室外機及線路，為 R410A 保雪種，包括所須架，冷媒管道，保溫和去水管
- 2) 禮堂天花式冷氣機拆裝拆下整套天花式冷氣機提供及安裝排風管道速排風機

EQ-02:

1) 投影機

-EPSONEB-770Fi 超短距投(互動)影機

-投影亮度 4100 流明

-光源壽命 20,000 小時

-色彩 Up to 1.07 billion colors

-重量 6kg

-互動筆 X2 支

-不包支架，使用課室現有超短投支架

-保養:機身 5 年原廠保養，包人工及零件(消耗品除外)

2) 投影機安裝

-安裝掛牆支架及延伸之金屬架

-安裝新 USB 線、HDMI 線、訊號控制線及電源線拆除舊短投影機、支架及原有線材，安裝新短投影，對焦測試

EQ-03:

1) 教室推拉綠板(黑板)

-提供及安裝 4.3 米闊、1.23 米高推拉綠板整體尺寸闊 4300mm，高 1230mm，深 210mm

-2 件固定搪瓷綠板和 2 件移動烤漆脂綠板

-2 件移動板移到中間時是無框拼接

-中間白板 1.66X1.15 米

-搪瓷綠面板，堅固耐用，刀刮不留痕，書寫流利推拉綠板整體提供 6 年上門保固，包零件和人工，但不包人為破壞拆除-安裝新的一體式推拉板，包五金配件和人工

-完工清理。

EQ-04

音響

1) Linkx IRA-220 Infrared Receiver

-RMS Power:25Wx2(ClassD)

-Frequency(CH AB):2.08MHz. 2.54MHz

-Inputs:2 Aux, 2Sensor ;Output:1Aux, 1 ALD, 2Speaker

-Equalizer:3 Band(Hi. Mid. lo)

-Made in Taiwan

2) Linkx IRS-55 Infrared Dome Sensor

-Type:CeilingReception Angle :360 Degree Full Semi.Spherica(Half Dome)Coverage

-Operating Range :~15M Line-Of-Sight

-Linkx IRM-202 Infrared Handheld Microphone

- 2x Linkx IRM-202 Microphone
- Frequency:Ch AB:2.08/2.54MHz (Switchable)
- Microphone Capsule: Condenser, Unidirectional
- Transmission Angle: 360 Degree
- Location of IR Emitter:(2x)Top & Bottom of Tubular
- 10x of IR Emitting Diode
- with Linkx CHR-66 Charger x1Included 4 x AA Recharge Battery

3) Audio-Visual Station AVS-01 喇叭

- 4" 2 Way Speaker
- Rated input 5~40 w

4) 音響設備安裝

- 掛新喇叭 1 對和紅外線咪天花接收機 1 個-新拉喇叭線

EQ-05:

1) A-2-03(音樂室)投影機移位安裝

- 安裝掛牆支架及延伸之金屬架
- 安裝延伸 USB 線、HDMI 線及電源線，安裝短投影，對焦測試

2) A-2-03(音樂室)推拉綠板移位安裝

- 安裝舊的一體式推拉板，包五金配件和人工
- 完工清理

3) A-2-04(STEAM 室)

- 13A 電位移位

EQ-06:

電腦設備

1) Lenovo 電腦主機

- 13th Generation Intel Core i5-13400 Processor-16 GB DDR4-3200MHz (UDIMM)-1TB SSD
- M.2280 PCIe Gen4 TLC OpalUSB, Keyboard(TC)&USB Mouse
- Windows 11 Pro 64

- 4Yr Premier Support(Parts + Labour)

2) Lenovo ThinkVision E22-30 21.5" IPS Display-4Yr On-siteWarranty(Parts +Labour)

3) MS Office LTSC Standard 最新版本授權 Outlook, Word,Excel,PowerPoint,OneNote, Publisher

EQ-07:

課室書枱

1) Dickson SD-MBF6045-TA 課室枱椅套裝

- 枱面為中纖板面貼淺木紋防火板，深灰膠筆槽和圍邊
- 淺灰焗漆鋼制 T 形可調枱腳架，裝配 15CM 高制書架
- 尺村:枱面寬 60x 深 45x 可調高 67-79cm 配 Cara 4e Education Chair 學生上課膠椅-橙色
- 尺寸:W42xD47xH76cms, 座高 44cm

EQ-08:

- 水松板(不設型號) 尺寸:H1200*W4835mm

EQ-09:

教師用書枱及用椅

-1.2-1.5 米長辦公寫字枱及辦公室坐椅要有儲物櫃桶、可放置台式電腦、鍵盤、音響、電話等空間

EQ-10:

電話分機

- 1) Panasonic KX-DT521X 數碼多功能電話機
-8 鍵，附免提及顯示
- 2) 鋪設 Vivanco Cat.3 UTPcable 至明喉兩端
-包線材
- 3) 電話模組及面板速安裝
- 4) 電話系統安裝工程
-電話機安裝及內線設定 1 項
-工程後測試 x1 項
-拉線佈置至合適位置

EQ11:

卷門鋼櫃

- 1) KD901 卷門鋼櫃，灰色:1000*420*H1980mm (2 件)

EQ-13:

空調*2部

FTV R32定頻淨冷

掛牆分體機



產品詳情

型號	室內機	室外機	FTV25CV19 RV25CV19	FTV35CV19 RV35CV19	FTV50CV19 RV50CV19	FTV60CV19 RV60CV19
製冷量	kW		2.64	3.52	5.28	6.59
		Btu/h	9,000	12,000	18,000	22,500
尺寸 (H x W x D)	室內機	mm	288 x 800 x 206		310 x 1,065 x 224	
		室外機	mm	485 x 566 x 256	550 x 658 x 273	615 x 845 x 300
重量	室內機	kg	9		14	
		室外機	kg	21	28	40
配管直徑	液態	mm	Ø6.35			
		氣態	mm	Ø9.52		Ø12.7
最大配管長度		m	20	25	30	



EQ-14:

2部

20DLC07

掛牆式抽氣扇(8吋/20厘米)

扇葉尺寸: 8吋/20厘米

方形安裝孔

前置安全網, 安全美觀

電動百葉窗板開關設計

顏色: 白色



电压	220 伏特
净重	2.5 公斤
耗电量	22 瓦特
频率	50 赫兹
风扇转速	1210 转/分钟
风量	560 立方米/小时 19,776 立方尺/小时
噪音水平	38 分贝
安装尺寸	250 x 250 毫米 9.84 x 9.84 吋