

SC25-1185070 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備(暑期)

SC25-1185071 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(教學設備及傢俱)(暑期)

SC25-1185072 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(電器)(暑期)

SC25-1186050 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(音響及監控)(暑期)

規格要求

資訊設備、教學設備及家具、電器、音響及監控

21/03/2025

SC25-1185070、SC25-1185071、SC25-1185072、SC25-1186050

修訂	日期	描述	公司
A	21/03/2025	方案設計	PCA

EQ-01:

- 禮堂天花式冷氣機 7 號天花機 位置- A-B1-Pa1.1
大金 Daikin FCQ71K 變頻淨冷遙控天花式冷氣機 3 匹
- 1) 禮堂天花式冷氣機拆裝拆下整套天花式冷氣機
 - 2) 提供及供應 3 匹全新天花式冷氣機 (包拆裝)

EQ-02:

- 1) 投影機
 - EPSONEB-770Fi 超短距投(互動)影機
 - 投影亮度 4100 流明
 - 光源壽命 20,000 小時
 - 色彩 Up to 1.07 billion colors
 - 重量 6kg
 - 互動筆 X2 支
 - 不包支架, 使用課室現有超短投支架
 - 保養:機身 5 年原廠保養, 包人工及零件(消耗品除外)
- 2) 投影機安裝
 - 安裝掛牆支架及延伸之金屬架
 - 安裝新 USB 線、HDMI 線、訊號控制線及電源線拆除舊短投影機、支架及原有線材, 安裝新短投影, 對焦測試

EQ-03:

- 1) 教室推拉綠板(黑板)
 - 提供及安裝 4.3 米闊、1.23 米高推拉綠板整體尺寸闊 4300mm, 高 1230mm, 深 210mm
 - 2 件固定搪瓷綠板和 2 件移動烤漆脂綠板
 - 2 件移動板移到中間時是無框拼接
 - 中間白板 1.66X1.15 米
 - 搪瓷綠面板, 堅固耐用, 刀刮不留痕, 書寫流利推拉綠板整體提供 6 年上門保固, 包零件和人工, 但不包人為破壞拆除-安裝新的一體式推拉板, 包五金配件和人工
 - 完工清理。

EQ-04

音響

- 1) Linkx IRA-220 Infrared Receiver
 - RMS Power:25Wx2(ClassD)
 - Frequency(CH AB):2.08MHz. 2.54MHz
 - Inputs:2 Aux, 2Sensor ;Output:1Aux, 1 ALD, 2Speaker
 - Equalizer:3 Band(Hi. Mid. lo)
 - Made in Taiwan
- 2) Linkx IRS-55 Infrared Dome Sensor
 - Type:CeilingReception Angle :360 Degree Full Semi.Spherica(Half Dome)Coverage
 - Operating Range :~15M Line-Of-Sight
 - Linkx IRM-202 Infrared Handheld Microphone
 - 2x Linkx IRM-202 Microphone

- Frequency: Ch AB: 2.08/2.54MHz (Switchable)
- Microphone Capsule: Condenser, Unidirectional
- Transmission Angle: 360 Degree
- Location of IR Emitter: (2x) Top & Bottom of Tubular
- 10x of IR Emitting Diode
- with Linkx CHR-66 Charger x1 Included 4 x AA Recharge Battery
- 3) Audio-Visual Station AVS-01 喇叭
- 4" 2 Way Speaker
- Rated input 5~40 w
- 4) 音響設備安裝
- 掛新喇叭 1 對和紅外線咪天花接收機 1 個-新拉喇叭線

EQ-05:

- 1) A-2-03(音樂室) 投影機移位安裝
 - 安裝掛牆支架及延伸之金屬架
 - 安裝延伸 USB 線、HDMI 線及電源線，安裝短投影，對焦測試
- 2) A-2-03(音樂室) 推拉綠板移位安裝
 - 安裝舊的一體式推拉板，包五金配件和人工
 - 完工清理
- 3) A-2-04(STEAM 室)
 - 13A 電位移位

EQ-06:

電腦設備

- 1) Lenovo 電腦主機
 - 13th Generation Intel Core i5-13400 Processor-16 GB DDR4-3200MHz (UDIMM)-1TB SSD
 - M.22280 PCIe Gen4 TLC OpalUSB, Keyboard(TC)&USB Mouse
 - Windows 11 Pro 64
 - 4Yr Premier Support(Parts + Labour)
- 2) Lenovo ThinkVision E22-30 21.5" IPS Display-4Yr On-site Warranty(Parts +Labour)
- 3) MS Office 1TSC Standard 最新版本授權 Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher

EQ-07:

課室書枱

- 1) Dickson SD-MBF6045-TA 課室枱椅套裝
 - 枱面為中纖板面貼淺木紋防火板，深灰膠筆槽和圍邊
 - 淺灰焗漆鋼制 T 形可調枱腳架，裝配 15CM 高制書架
 - 尺村: 枱面寬 60x 深 45x 可調高 67-79cm 配 Cara 4e Education Chair 學生上課膠椅-橙色
 - 尺寸: W42xD47xH76cms, 座高 44cm

EQ-08:

水松板(不設型號) 尺寸: H1200*W4835mm

EQ-09:

教師用書枱及用椅

-1.2-1.5 米長辦公寫字枱及辦公室坐椅要有儲物柜桶、可放置台式電腦、鍵盤、音响、電話等空間

EQ-10:

電話分機

1) Panasonic KX-DT521X 數碼多功能電話機

-8 鍵，附免提及顯示

2) 鋪設 Vivanco Cat.3 UTPcable 至明喉兩端

-包線材

3) 電話模組及面板速安裝

4) 電話系統安裝工程

-電話機安裝及內線設定 1 項

-工程後測試 x1 項

-拉線佈置至合適位置

EQ11:

卷門鋼櫃

1) KD901 卷門鋼櫃，灰色:1000*420*H1980mm (2 件)

EQ-13:

空調*2部

FTV R32定頻淨冷

掛牆分體機



產品詳情

型號	室內機 室外機		FTV25CV19 RV25CV19	FTV35CV19 RV35CV19	FTV50CV19 RV50CV19	FTV60CV19 RV60CV19
製冷量	kW Btu/h		2.64	3.52	5.28	6.59
			9,000	12,000	18,000	22,500
尺寸 (H x W x D)	室內機 室外機	mm	288 x 800 x 206		310 x 1,065 x 224	
		mm	485 x 566 x 256	550 x 658 x 273	615 x 845 x 300	
重量	室內機 室外機	kg	9		14	
		kg	21	28	40	46
配管直徑	液態 氣態	mm	Ø6.35			
		mm	Ø9.52		Ø12.7	
最大配管長度	m	20	25	30		



EQ-14:

2部

20DLC07

掛牆式抽氣扇(8吋/20厘米)

扇葉尺寸: 8吋/20厘米

方形安裝孔

前置安全網, 安全美觀

電動百葉窗板開關設計

顏色: 白色



电压	220 伏特
净重	2.5 公斤
耗电量	22 瓦特
频率	50 赫兹
风扇转速	1210 转/分钟
风量	560 立方米/小时 19,776 立方尺/小时
噪音水平	38 分贝
安装尺寸	250 x 250 毫米 9.84 x 9.84 吋