

2026-2027學年 聖瑪大肋納學校 校舍興建與修葺及設備購置公開招標

【14.8 SC26-1192258 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）】報價單

報價單總表

資助項目編號	資助項目名稱	報價金額(澳門元)
14.8.1	課室音響	
14.8.2	禮堂音響	
14.8.3	更換監控	
總報價金額：		

公司名稱（正楷填寫）：		
負責人姓名（正楷填寫）：		公司印章
負責人簽署：		
聯絡電話：		
聯絡電郵：		
工期/交貨期：		
日 期：		



附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 – 其他設備（音響及監控）報價單表格

報價須知：

1. 學校按項目編號分別判給，投標公司須競投所選項目編號下的全部內容。
2. 請填寫D欄、E欄、H欄。其中D欄-項目描述為投標產品的簡要資訊，如牌子、型號、規格等。
3. 請每頁簡簽及蓋印。
4. 除此報價單表格外，投標公司也需提供一份公司樣式的報價單。

項目編號 (競投)	項目名稱及內容	空間位置	項目描述 (D欄)	單價 (E欄)	數量單位	金額 (H欄)
14.8.1 M26-0005938774	課室音響					總計：
	14.8.1.1 音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1, 手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線, 可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鋰電池, 支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛, 可手持, 矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計, 管體管身全部採用鋁合金材質, 並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.2 音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1, 手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線, 可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鋰電池, 支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛, 可手持, 矽	0000019 課室			1套	



附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計，管體管身全部採用鋁合金材質，並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養					
14.8.1.3	音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1，手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線，可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鋰電池，支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛，可手持，矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計，管體管身全部採用鋁合金材質，並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
14.8.1.4	音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1，手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線，可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鋰電池，支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛，可手持，矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計，管體管身全部採用鋁合金材質，	0000019 課室			1套	

附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 – 其他設備（音響及監控）報價單表格

	並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養					
	14.8.1.5 音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1, 手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線, 可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鍾電池, 支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛, 可手持, 矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計, 管體管身全部採用鋁合金材質, 並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.6 音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1, 手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線, 可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鍾電池, 支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛, 可手持, 矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計, 管體管身全部採用鋁合金材質,	0000019 課室			1套	

附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養					
	14.8.1.7 音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1, 手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線, 可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鍾電池, 支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛, 可手持, 矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計, 管體管身全部採用鋁合金材質, 並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.8 音響廣播— 咪高峰系統 - 頸掛式無線咪X1, 手持無線咪X1 - 無線傳輸制式:紅外線, 可在光下工作 - 電池:2節AA(3.7V)可充電可拆卸可自行更換鍾電池, 支援兩種充電方式:磁吸座充和Type-C線充電。 - 佩戴方式:可頸掛, 可手持, 矽膠掛繩舒適易清潔 - 採用掌上型圓柱體形狀設計, 管體管身全部採用鋁合金材質,	0000019 課室			1套	

附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	並具備防滾跌落設計 - 包括紅外接收器和1個組合式雙路充電座 - 包安裝接收器及設定 - 5年保養					
	14.8.1.9 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.10 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	

附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	14.8.1.11 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.12 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.13 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出	0000019 課室			1套	

附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	- 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養					
	14.8.1.14 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
	14.8.1.15 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	



附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	14.8.1.16 音響廣播—擴音機 - 集成：D類數字功放，紅外線無線接收模組，反饋抑制模組於一體 - 二通道設計，支援兩支紅外線話筒同步擴聲 - 音頻輸入：1X3.5MM電話插孔，1XRCA, 1X6.5MM麥克風輸入 - 音頻輸出：1XRCA立體聲線路輸出 - 功率2X30W (8Ω) - 包括主機 - 包安裝及設定 - 5年保養	0000019 課室			1套	
14.8.2 M26-0005938859	禮堂音響					總計：
	14.8.2.1 音響廣播—咪高峰系統 - 參考型號SZ4000無線咪系統 - 配4支無線手持咪 - 內置四通道真分集四天線接收 - 內置10種混響模式和10種均衡模式 - 兩套咪配一套GL-838無線咪天線訊號放大器 - 800米有效增幅距離 - 覆蓋UHF高頻段全面相容 - 一拖五，最高支持10個通道天線輸出 - 包括主機x1和天線接收器x2 - 鋪設天線線路到指定位置x2 - 包安裝和設置 - 3年保養	0000014 禮堂			2套	
14.8.3 M26-0005939260	更換監控					總計：



附件 14.8 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（音響及監控）報價單表格

	14.8.3.1 監控防盜—攝像機 - 海康威視數碼式室外攝像頭，POE供電 - 拉網絡線-由2樓機房至各樓層指定位置 - 具體位置可查看附件樓層圖或親臨學校睇位 - 包器材·線材及配件 - 設備安裝及測試 - 3年保養	0000016 公共區域			19套	
	14.8.3.2 監控防盜—數碼錄影機 - 海康威視數碼式CCTV錄影機，支援16支鏡頭 - 8TB硬盤x1 - 設備安裝及測試 - 主機3年保養，硬盤5年	0000013 輔助空間			2套	

公司名稱（正楷填寫）：		
負責人姓名（正楷填寫）：		公司印章
負責人簽署：		
聯絡電話：		
聯絡電郵：		
工期/交貨期：		
日期：		

